

Qualitätsgarantie

Museumskarton 050 - schwarz, mehrlagig (Dicke: 1,5/3,0 mm)



Wir bestätigen, dass unser »Museumskarton 050 - schwarz, mehrlagig (Dicke: 1,5/3,0 mm)« folgende Voraussetzungen erfüllt:

Karton

- 100 % gebleichte Cellulose
- ohne Verwendung von Recyclingfasern
- frei von verholzten Fasern
- Kappa-Zahl 1 2 = ligninfrei
- pH ca. 8,0 = säurefrei (nach DIN ISO 6588-1:2012)
- Alkalipuffer > 3 % natürliches Calciumcarbonat (GCC)
- Lichtechtheit ca. 7 8 (= vorzüglich) nach Wollskala (DIN EN ISO 105-B02)
- Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden

Kaschierleim

- Dispersionsklebstoff frei von Lösemitteln und Weichmachern
- pH ca. 7,0
- Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden

Diese Qualität entspricht der technologischen Grundlage folgender Normen:

DIN EN ISO 9706 Information und Dokumentation - Papier für Schriftgut und Druckerzeugnisse - Voraussetzungen

für die Alterungsbeständigkeit

ANSI/ NISO Z.39.48 American National Standard for Permanence of Paper for Publications and Documents in

Libraries and Archives

DIN 6738:2007 höchste Lebensdauerklasse LDK 24-85

Wir garantieren rechtsverbindlich, dass das oben beschriebene Material die genannten Eigenschaften aufweist. Es ist alterungsbeständig und bietet damit einen aktiven Schutz für das Archivgut.

KLUG-CONSERVATION im April 2016

M. Negerdank

Maren Negendank

Qualitätssicherung